

## Nucleox Primo, kapsułki, 30 sztuk

Nasza cena: 34,74 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	kapsułki
Producent	NUTROPHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

#### OPIS

**Nucleox Primo to suplement diety** w postaci kapsułek zawierający składniki ważne dla przygotowania przed poczęciem dziecka oraz ochrony materiału genetycznego plemników.

Produkt przeznaczony dla dorosłych mężczyzn.

#### SKŁADNIKI

N-acetylo-L-cysteina, dwuwonian choline, glukonian cynku, kapsułka: żelatyna; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; 5-fosforan pirydoksalu, selenian (VI) sodu, L-metylofolian wapnia (folian)

Składniki	1 kapsułka	%RWS*
N-acetylocysteina	200 mg	-* *
Witamina B6	10 mg	714,00%
kwas foliowy (L-metylofolian wapnia)	400 µg	200,00%
Cynk	15 mg	150,00%
Selen	60 µg	109,00%
Dwuwinian choline	150 mg	-* *

\*%RWS - referencyjne wartości spożycia

\*\* - brak RWS

#### WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

**Cynk** pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych, prawidłowego poziomu testosteronu oraz prawidłowej syntezy DNA.

**Foliany** biorą udział w procesie podziału komórek.

**Cynk i selen** pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

**Witamina B6** wpływa na regulację aktywności hormonalnej.

**Selen** przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

#### MASA NETTO

18,3 g (30 kapsułek po 0,61 g)

#### ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

**Dorośli:** 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

#### OSTRZEŻENIA

Nie stosować innych preparatów zawierających cynk lub witaminę B6.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej (od 15 do 25° C), w suchym miejscu.

#### PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

NutroPharma Sp. z o.o.

ul. Jedności 10a

05-506 Lesznowola

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.